


Trend **PU** line POOLÜBERDACHUNG

Photo: Diamant Unipool



trend-pool.de



Photo: Diamant Unipool

POOLTIME

Egal bei welchem Wetter!

Wir bieten Ihnen vielfältige Poolüberdachungsmodelle in verschiedenen Formen und Farben an.



| WASSERQUALITÄT

Reduziert die Wasserverschmutzung, schützt vor Staub, Blättern, Insekten und reduziert somit den Bedarf an Wasserpflegemitteln.

| SICHERHEIT

Die absperrbare Poolüberdachung garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere.

| WARMES POOLWASSER

Die Poolüberdachung hilft effektiv das Wasser zu erwärmen und reduziert somit den Wärmeverlust und die Heizkosten.

| VERLÄNGERUNG DER BADESAISON

Die Poolüberdachung verlängert Ihre Badesaison um mehrere Monate und ermöglicht Badevergnügen in einer wohltemperierten Umgebung, auch bei schlechtem Wetter.

| ÄSTHETIK


Breite Palette an Formen und Farbvarianten der Profile sowie der Polycarbonat-Verglasungen erfüllen höchste funktionelle und ästhetische Ansprüche für individuelle Lösungen.



MODELLE & GRÖSSEN

Trend **PU**line | EXKLUSIV


Innenbreite von 300 – 525 cm / Höhe von 25 – 120 cm



Trend **PU**line | CLASSIC


CLASSIC Compact

Innenbreite von 300 – 500 cm / Höhe von 45 – 120 cm*



CLASSIC Select

Innenbreite von 300 – 525 cm / Höhe von 75 – 120 cm



CLASSIC Prime

Innenbreite von 300 – 500 cm / Höhe von 80 – 190 cm



CLASSIC Prime Plus

Innenbreite von 300 – 500 cm / Höhe von 75 – 120cm* max. 190 cm**



* Maximale Größe der Poolüberdachung ist von der Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig.

Gerne teilen wir Ihnen die genauen Dimensionen mit.

** Maximal mögliche Höhe des ersten Segments ist 190 cm – je nach Innenbreite der Überdachung.



Photo: Diamant Unipool



Photo: Diamant Unipool

EINSEITIGE LAUFSCHIENE**

Flache Laufschiene auf nur einer Seite ermöglicht bequemen Zugang zum Pool von drei Seiten.

HOCHSTABILE KONSTRUKTION

Dank starker Aluminium-Profile und hochwertiger Polycarbonat-Verglasung (4 bzw. 6 mm) garantiert die Konstruktion eine sehr hohe Stabilität.



Photo: Diamant Unipool




Photo: Diamant Unipool

EINFACHE BEDIENUNG

Dank extrem starker Profile, hochstabiler Konstruktion und einseitiger Laufschiene ist die Handhabung unserer Poolüberdachung ganz leicht und einfach. Optional mit Elektro-Antrieb inkl. Fernbedienung.

** Dieses Modell ist auch mit beidseitiger Laufschiene erhältlich.



BRANDNEUE PRODUKTLINIE Trend PULine EXKLUSIV

Wir haben die neue Poolüberdachung mit Akzent auf modernes, sachliches Design und anspruchsvolle Funktionalität entworfen. Die flache Laufschiene auf nur einer Seite ermöglicht einen bequemen Zugang zum Pool von drei Seiten. Dank hochstabiler Konstruktion ist die Bedienung ganz leicht und einfach. Dezent es und zeitgerechtes Design der Trend PULine EXKLUSIV Poolüberdachung fügt sich harmonisch in Ihren Garten ein.

VENTILATIONSKLAPPE

Praktische Ventilationsklappe in der Schlusswand mit einfacher und sicherer Bedienung garantiert notwendige Belüftung der Poolüberdachung.



VERSERRBARE ARRETIERUNGSBOLZEN


Versperrbare Arretierungsbolzen gewährleisten hohe Sicherheit für Sie und Ihren Pool, auch bei starkem Wind.

SAMMLERBOLZEN

Die Poolüberdachung kann man mit System der Sammlerbolzen ausrüsten. In diesem Fall ist es notwendig, die Arretierungsbolzen nur beim größten und kleinsten Segment zu lösen, um die Poolüberdachung zu öffnen bzw. zu schließen.



Trend **PU**/line | EXKLUSIV



Poolüberdachung Trend PUline EXKLUSIV

- hochstabile Alu-Konstruktion
- Polycarbonat-Verglasung, Tiefe des kleinsten Segmentes ab 22 cm, Tiefenunterschied zwischen Segmenten 9 cm
- abnehmbare Front und Rückwand
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- 4 Alu-Rollen / Segment mit Edelstahl-Kugellager auf der Seite der Laufschiene
- 2 Gummi-Rollen / Segment mit Edelstahl-Kugellager auf der schienenlosen Seite
- Gummilasje bei Front und Rückwand
- durchgehende Laufschiene aus eloxiertem Aluminium in Länge der Poolüberdachung

HINWEIS:

Alle Einstiegsvarianten sowie Zubehör auf Seite 16.



*Es gelten die Garantiebestimmungen des Herstellers.



Profilfarben



Eloxiert
Silber



Pulverbeschichtet
Anthrazit (RAL 7016)


Polycarbonat-Verglasung



Polycarbonat 4 mm
Transparent



Polycarbonat 4 mm
Braun getönt



Polycarbonat 4 mm
Grau getönt

Photo: Diamant Unipool



Photo: Diamant Unipool



Photo: Diamant Unipool

VERRIEGELUNG AUS ROSTFREIEM STAHL
CLASSIC Überdachungen sind jetzt serienmäßig mit hochwertigen Edelstahlverschlüssen ausgestattet.

ABSCHLIESSBAR UND ABSOLUT SICHER
Das gesamte System kann auch in einer abschließbaren Version bestellt werden. Diese Option erhöht die Sicherheit und gewährleistet den Schutz des Pools.



Photo: Diamant Unipool



Photo: Diamant Unipool

ARRETIERUNGSSYSTEM
Eine exklusive und einzigartige Lösung von Trend Pool. Um alle Segmente zu verschieben, lösen Sie einfach die Verriegelung nur an dem größten Segment.



CLASSIC Compact



CLASSIC Prime



CLASSIC Select



CLASSIC Prime Plus



PRODUKTSERIE Trend PULine CLASSIC mit ARRETIERUNGSSYSTEM

DURCHGEHENDE, BEGEBBARE LAUFSCHIENE
Müheloses Verschieben: Die Laufschiene und das ganze Schiebesystem sind für ein einfaches und leichtes Verschieben der Poolüberdachung konstruiert.

Höhe NUR 15 mm: Flaches, begehbare Profil, optional versenkbar.

Rutschfeste Oberfläche: Sicherheit durch Rillen in der Oberfläche.

Photo: Diamant Unipool



ROBUSTE PROFILE

Eloxierte Aluminium-Profile sind extrem stark und robust. Dafür stehen wir ein und gewähren 10 Jahre Garantie: Eloxierte Oberfläche garantiert hohe Langlebigkeit und Beständigkeit (z. B. gegen Chlor und Salzsäure).

Trend **PU**/line | CLASSIC Compact





Photo: Diamant Unipool



Photo: Diamant Unipool

Photo: Diamant Unipool

Poolüberdachung Trend PUline CLASSIC Modell: Compact

- Aluminiumprofile: Oberfläche - Eloxiert Silber; Pulverbeschichtet Anthrazit
- Polycarbonat-Verglasung
- abnehmbare Front und Rückwand
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- 8 Laufrollen / Segment mit Niro-Kugellager
- 10 cm Gummilasje bei Front und Rückwand
- durchgehende Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, begehbar, H = 15 mm

HINWEIS:

Alle Einstiegsvarianten sowie Zubehör auf Seite 16.



Photo: Diamant Unipool



Profilfarben



Eloxiert
Silber




Eloxiert
Champagner




Pulverbeschichtet
Anthrazit
(RAL 7016)


Polycarbonat-Verglasung



Polycarbonat
4 mm
Transparent



Polycarbonat
4 mm
Braun getönt



Polycarbonat
4 mm
Grau getönt

Photo: Diamant Unipool





Photo: Diamant Unipool



Photo: Diamant Unipool

Poolüberdachung Trend PUline CLASSIC
Modell: Select

- Aluminiumprofile: Oberfläche - Eloxiert silber; Pulverbeschichtet anthrazit
- Polycarbonat-Verglasung
- abnehmbare Front und Rückwand
- Gummidichtung zwischen den Segmenten 8 Laufrollen / Segment mit Niro-Kugellager
- 10 cm Gummilasche bei Front und Rückwand
- durchgehende Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, begehbar, H=15 mm



HINWEIS:
Alle Einstiegsvarianten sowie Zubehör auf Seite 16.



Photo: Diamant Unipool

CLASSIC Select mit Option Lüftungsklappe



Photo: Diamant Unipool

CLASSIC Select mit Option Schiebetür

Profilfarben




Eloxiert
silber




Eloxiert
champagner




Pulverbeschichtet
anthrazit
(RAL 7016)




Polycarbonat
4 mm
transparent



Polycarbonat
4 mm
braun getönt



Polycarbonat
4 mm
grau getönt



Polycarbonat
- Hohlkammerplatte
transparent 10 mm




Polycarbonat
- Hohlkammerplatte
getönt 10 mm

Photo: Diamant Unipool

*Es gelten die Garantiebestimmungen des Herstellers.

Trend **PU**/line | CLASSIC Prime



Poolüberdachung Trend PUline CLASSIC Modell: Prime

- Aluminiumprofile: Oberfläche - Eloxier Silber; Pulverbeschichtet Anthrazit
- Polycarbonat-Verglasung
- abnehmbare Front und Rückwand
- Gummidichtung zwischen den Segmenten 8 Laufrollen / Segment mit Niro-Kugellager
- 10 cm Gummiläse bei Front und Rückwand
- durchgehende Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, begehbar, H = 15 mm

HINWEIS:
Alle Einstiegsvarianten sowie Zubehör auf Seite 16.



Profilfarben



Eloxier Silber




Eloxier Champagner




Pulverbeschichtet Anthrazit (RAL 7016)




Polycarbonat 4 mm Transparent




Polycarbonat 4 mm Braun getönt



Polycarbonat 4 mm Grau getönt



Polycarbonat - Hohlkammerplatte Transparent 10 mm



Polycarbonat - Hohlkammerplatte getönt 10 mm

Photo: Diamant Unipool




Photo: Diamant Unipool



Photo: Diamant Unipool

Poolüberdachung Trend PUline CLASSIC Modell: Prime Plus

- Aluminiumprofil: Oberfläche - Eloxiert Silber; Pulverbeschichtet Anthrazit
- Polycarbonat-Verglasung
- abnehmbare Front und Rückwand
- Gummidichtung zwischen den Segmenten
- 8 Laufrollen / Segment mit Niro-Kugellager
- 10 cm Gummilasche bei Front und Rückwand
- durchgehende Laufschiene aus eloxiertem Aluminium, begehbar, H = 15 mm



Photo: Diamant Unipool



Photo: Diamant Unipool

HINWEIS:
Alle Einstiegsvarianten sowie Zubehör auf Seite 16.

Profilfarben




Eloxiert Silber




Eloxiert Champagner




Pulverbeschichtet Anthrazit (RAL 7016)




Polycarbonat 4 mm Transparent



Polycarbonat 4 mm Braun getönt



Polycarbonat 4 mm Grau getönt



Polycarbonat - Hohlkammerplatte Transparent 10 mm



Polycarbonat - Hohlkammerplatte getönt 10 mm

Photo: Diamant Unipool

Polycarbonat-Verglasung

*Es gelten die Garantiebestimmungen des Herstellers.

ELEKTRO - ANTRIEB MIT FERNBEDIENUNG



Photo: Diamant Unipool



Photo: Diamant Unipool

Photo: Diamant Unipool



| TREND PUline Überdachungen

Alle TREND PUline Überdachungen können mit Elektroantrieb inklusiv Fernbedienung ausgestattet werden.

| HÖCHSTE QUALITÄT

Der elektrische Antrieb sorgt für ein gleichmäßiges Verschieben der einzelnen Segmente.

| HÖCHSTE SICHERHEIT

Automatische Arretierung aller Segmente beim Verschieben, Rücksetzautomatik bei Hindernissen.

| HÖCHSTER KOMFORT

Mit nur einem Knopfdruck der Fernbedienung wird die Poolüberdachung geöffnet bzw. geschlossen.

Photo: Diamant Unipool




Elektroantrieb mit Fernbedienung
Komplett-Set

Photo: Diamant Unipool




Sicherheitsschloss –
nur im breitesten Element

Photo: Diamant Unipool



Alu-Profile Champagne eloxiert

Photo: Diamant Unipool



Polycarbonat Grau getönt
Polycarbonat Braun getönt

Photo: Diamant Unipool




Transportverpackung

EINSTIEGSVARIANTEN




Trend **PU**/line | EXKLUSIV



Seitenschiebetür
Nur im größten Segment möglich.


Photo: Diamant Unipool



Ventilationsklappe
Im Standard-Lieferumfang enthalten.

Photo: Diamant Unipool

Trend **PU**/line | CLASSIC




Seiten-Schiebetür
Nur im größten Segment möglich.

Photo: Diamant Unipool



Fronteinstieg-Drehtür

Photo: Diamant Unipool



Aufklappbare Lüftungsklappe

Photo: Diamant Unipool



Aufklappbare Dichtungslasche
Gummilasche wird durch Bürste ersetzt.

Photo: Diamant Unipool

ENTDECKEN SIE UNSER VIELSEITIGES PRODUKTSORTIMENT



Katalog



Unsere Produkte stehen für Design, Qualität, Flexibilität, anspruchsvolle Funktionen und eine zeitlose Eleganz.

| POOLS

Ob System-, Stahlwand-, Holz- oder Framepools - in unserem Sortiment findet jeder einen Pool ganz nach seinem Geschmack.

| FILTERTECHNIK & POOLPFLEGE

Mit der passenden Filtertechnik und entsprechenden Reinigungshelfern als auch mit einer regelmäßigen Poolpflege vermindern Sie die Wasserverschmutzungen in Ihrem Pool und reduzieren somit den Bedarf an Wasserpflegemitteln.

| POOLHEIZUNGEN & ÜBERDACHUNGEN

Die Poolheizung verlängert Ihre Badesaison und schafft eine Wohlfühlwärme in Ihrem Pool. Auch unsere Poolüberdachungen helfen effektiv das Wasser zu erwärmen und reduzieren somit den Wärmeverlust sowie Ihre Heizkosten.

PU

Trend **PU** line



▲
Flyer

Trend **PU** line

Marginale Farbunterschiede stellen keinen Sachmangel gemäß § 434 Abs. 1 S. 1 BGB oder § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB dar, da es sich um industriell verarbeitete Materialien handelt, bei welchen marginale Farbunterschiede üblich sind und die der Käufer erwarten kann und muss.

© Copyright Weinmann GmbH. Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Änderungen vorbehalten.
Bildnachweise: ©iStockphoto.com / mit freundlicher Genehmigung des Herstellers.